

**Procedura autoguidata  
per l'installazione del DBMS**

*MySQL 5.x*

**su sistema operativo**

**WINDOWS XP**

**WINDOWS VISTA**

**WINDOWS 7**

**WINDOWS 8**

**a 32/64 bit**

*[Ultimo aggiornamento: 18\03\2014]*

1. Andare sulla pagina web relativa alla versione di MySQL che ci interessa installare (<http://dev.mysql.com/downloads/mysql/>). Verificare che nel campo *Select Platform* sia inserito il valore “**Microsoft Windows**” (freccia **blu**). Digitare il bottone *Download* indicato con la freccia **rossa**.

Generally Available (GA) Releases    Development Releases

## MySQL Community Server 5.6.16

Select Platform:  
Microsoft Windows

Recommended Download:

### MySQL Installer 5.6 for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the server-only MSI packages.

Windows (x86, 64-bit), MySQL Installer MSI

**Download**

Other Downloads:

Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive (mysql-5.6.16-win32.zip)	5.6.16	212.1M	<b>Download</b>
		MD5: beab2c593a77a32299ab4256b5acd67b   Signature	
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-5.6.16-winx64.zip)	5.6.16	216.5M	<b>Download</b>
		MD5: d2c7bfc542fe524e89c8002ceb3d6ae5   Signature	

We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

2. Selezionare l'installer a 32 bit. Digitare il bottone *Download* indicato con la freccia **rossa** (la versione a 32 bit funziona perfettamente anche su sistemi a 64 bit).

Generally Available (GA) Releases | Development Releases

## MySQL Installer 5.6.16

Select Platform:  
 Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer <small>(mysql-installer-web-community-5.6.16.0.msi)</small>	5.6.16	1.5M	<a href="#">Download</a>
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer <small>(mysql-installer-community-5.6.16.0.msi)</small>	5.6.16	250.8M	<a href="#">Download</a>

MD5: f3339bbdf7f8a21d4d5442eaf5e8e8ee | [Signature](#)  
 MD5: 6bb7d88d4612db5d3e2bef114232b854 | [Signature](#)

We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

3. Per scaricare il software, non è necessario registrarsi al sito. Digitare il link indicato con la freccia **rossa**.



[Login »](#)  
using my Oracle Web account

[Sign Up »](#)  
for an Oracle Web account


MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

[No thanks, just start my download.](#)


4. Il download dovrebbe finalmente partire. Se viene richiesto, digitare il pulsante **Salva** e scegliere la destinazione in cui salvare il file. Nell'esempio il file viene salvato sul Desktop.




5. Attendere la fine del download.




6. Terminato il download del file, aprite la cartella nella quale è stato memorizzato (nel nostro esempio il file si trova sul Desktop) e cliccateci sopra due volte con il mouse.




7. Cliccare sul bottone *Esegui* .




8. In caso di ulteriori schermate in cui vengono richieste verifiche di sicurezza, cliccare sempre su “Sì” o “Avanti”, fino ad arrivare alla seguente schermata. Digitare il link indicato con la freccia **rossa** (“Install MySQL Products”).




9. Nella finestra successiva spuntare la casella “*I accept the license terms*” e cliccare sul bottone *Next* .




10. Nella finestra successiva spuntare la casella “*Skip the check for updates*” e cliccare sul bottone *Next*.




11. A questo punto selezionare il radio button “*Server Only*” e cliccare sul bottone *Next*.




12. Cliccare ancora sul bottone *Next*.



13. A questo punto cliccare sul bottone **Execute**.




14. Terminata l'installazione, cliccare **Next** su questa schermata e sulla due successive.





15. Configurare la password per MySQL. Scegliere come password la parola “root” ed inserirla negli appositi campi. Cliccare su *Next*.



16. Nelle schermate successive, cliccare sempre *Next* fino al termine dell’installazione. A questo punto cliccare *Finish*.

17. Per testare il corretto funzionamento di MySQL, fra i programmi installati, selezionare **MySQL 5.x Command Line Client** ed inserire la password “root”. La seguente schermata dovrebbe essere visualizzata:

```
MySQL 5.6 Command Line Client
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.6.16 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```