

1^a PROVA scritta di
RICERCA OPERATIVA (BATR 9 cfu)
15 luglio 2014

Cognome

Nome

VOTO/31

Ai fini della pubblicazione (cartacea e elettronica) del risultato ottenuto nella prova di esame, **autorizzo** al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni

Se NON si intende autorizzare al trattamento dei dati, apporre qui una firma **non autorizzo**

IMPORTANTE: È possibile mantenere il voto della prova scritta per un massimo di tre mesi dalla data in cui è stata sostenuta.

Esercizio 1. (4,5 punti)

$$\min_{\mathbb{R}^2} x_1^4 + x_2^4 + x_1^2 x_2^2 - 200x_1$$

- (i) (1, punto) Dire se la funzione è/non è convessa (strettamente o non) giustificando la risposta.
- (ii) (1,5 punti) Determinare, se esistono, punti stazionari e studiarne la natura.
- (iii) (0,5 punto) Scrivere l'approssimazione quadratica della funzione nell'intorno del punto $(1, 0)^T$.

Esercizio 2. (8 punti)

Dato il seguente problema di ottimizzazione vincolata non lineare

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^4 + x_2^4 + x_1^2 x_2^2 - 200x_1 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & -x_1 - 2x_2 \leq 6 \end{aligned}$$

- (i) (0.5 punti) Dire se uno dei punti determinati al punto (ii) dell'Esercizio 1 può/non può essere un punto di minimo.
- (ii) (1 punto) Dire se il problema è convesso/concavo.
- (iii) (2,5 punti) Determinare, se esiste, una direzione ammissibile e di discesa nel punto $\hat{x} = (0, -3)^T$.
- (iv) (2 punti) Scrivere le Condizioni di KKT, calcolare i moltiplicatori e dire se nel punto $\hat{x} = (0, -3)^T$ sono/non sono verificate, giustificando la risposta.

Esercizio 3. (7 punti)

Sia dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & -x_1 - 3x_2 \geq 3 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{aligned}$$

- (i) **(1,5 punto)** Dato il punto $\hat{x} = (2, 0)^T$, determinare una direzione ammissibile lungo la quale è possibile spostarsi da \hat{x} attivando almeno un vincolo in più rispetto a quelli attivi in \hat{x} . Individuare il valore dello spostamento massimo t^{\max} .
- (ii) **(3 punti)** Dire se i seguenti punti sono/non sono vertici motivando la risposta:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- (iii) **(0,5 punto)** Scrivere il poliedro nella forma standard per l'utilizzo del metodo del semplice $(Ax = b, x \geq 0 \text{ con } b \geq 0)$.
- (iv) **(2 punti)** Scrivere le SBA del poliedro in forma standard corrispondenti ai vertici individuati al punto (iii). Scegliere una delle SBA ed indicare le variabili di base e fuori base, il loro valore e la matrici di base corrispondente. Scrivere il vettore dei costi ridotti nella SBA scelta (senza sviluppare i calcoli nel dettaglio).

Esercizio 4. (8,5 punti)

Sia dato il problema di Programmazione lineare

$$\begin{aligned} \max \quad & -2x_1 - 6x_2 + 3x_3 \\ & -x_1 + 3x_2 - x_3 = -1 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- (i) **(1,5 punto)** Scrivere il problema duale.
- (ii) **(2 punti)** Risolvere graficamente il problema duale: disegnare la regione ammissibile, le rette di livello della funzione obiettivo, individuare graficamente il punto di ottimo e determinare analiticamente il suo valore.
- (iii) **(3 punti)** Utilizzando la teoria della dualità, determinare una soluzione ottima del problema primale.
- (iv) **(2 punti)** Dire se, ed eventualmente come, cambia il valore della funzione obiettivo nella soluzione ottima se il termine noto del secondo vincolo cambia da 1 a $1 + \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ e "sufficientemente piccolo".

Esercizio 5 (5 punti)

Sia dato il seguente problema di programmazione lineare intera

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1 + x_2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & -x_1 - 3x_2 \geq 3 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ & x \text{ intero} \end{aligned}$$

Sia $x^0 = (\frac{2}{5}, \frac{12}{5})^T$ la soluzione ottima del problema rilassato (ovvero ottenuta rimuovendo il vincolo di interezza); sia $x_I = (0, 1)^T$ una soluzione intera.

- (i) **(1 punti)** Dire qual è il valore di upper e lower bound alla prima iterazione del metodo di Branch and Bound;
- (ii) **(2 punti)** Si scrivano i due sottoproblemi $\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2$ generati dal metodo di Branch and Bound separando rispetto alla variabile frazionaria x_1 ;
- (iii) Dire se è possibile chiudere i due sottoproblemi $\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2$ specificando le motivazioni. In caso contrario specificare il criterio per generare i due sottoproblemi.